



ООО «АйТи Майнинг»

ИНН 5404479370 КПП 540401001
Р/с 40702810229200028091
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
К/с 3010181000000000201
БИК 044525201 ОКПО 29304028

г. Новосибирск, 630032
ул. Планировочная, 18/1, офис 510
Телефон: +7 (383) 335-72-24
Электронная почта: info@itmining.ru
Веб-адрес: http://www.itmining.ru

20/10/2014

Официальный партнер Motorola Solutions

Прайс-лист на промышленные точки доступа Wi-Fi

Ваша компания растет?

- Растет и потребность в качественном радиодоступе для сотрудников и клиентов
- Ваша ИТ служба только тем и занимается, что поддерживает работу системы беспроводной связи? Сократите затраты на поддержку сети, уделяйте больше времени бизнес-задачам
- Проводная сетевая архитектура построена на оборудовании лучших вендоров? Применяйте этот принцип и для радиооборудования.

Почему Motorola?

- Мы с 2008 года работаем с радиооборудованием Motorola, и за это время оно показало себя очень надежным в работе. Единичные выходы из строя, ни одного случая брака
- Встроенная система определения радиопомех и автоматический выбор лучшего радиоканала для работы
- Встроенные в каждую точку доступа Firewall, сервер авторизации Radius, система активной защиты WIPS
- Бесшовный роуминг по всей радиосети
- Централизованное управление настройками, обновлением и диагностикой
- Работа на высоких скоростях в реальных условиях (высокая пакетная производительность)
- Поддержка большого кол-ва клиентов. От 60 до 120 активно работающих клиентов на одну точку доступа, в зависимости от модели
- Высококачественный радиотракт, что позволяет передавать сигнал на большее расстояние или работать в условиях помех.
- Встроенные два радиомодуля, каждый из которых с возможностью работы как в диапазоне 2,4ГГц, так и 5ГГц.
- Поддержка MESH сетей, что позволяет расширять сеть простой установкой дополнительной точки без ее подключения к локальной сети
- Надежные точки внешнего исполнения, проверенные в работе на Полярном круге
- Доступное средство радиопланирования сетей на оборудовании Motorola
- Поддержка больших сетей с отличной масштабируемостью – до 25000 точек
- Поддержка гостевых сетей (Captive Portal), VLAN, до 8 различных беспроводных сетей на одну точку
- Большой выбор моделей точек доступа, от недорогих до очень производительных. От покрытия комнаты до покрытия территорий предприятий.

Если Вас заинтересовала хотябы одна из описанных возможностей, то оборудование Motorola WING5 будет лучшим выбором для решения задач радиодоступа.



ООО «АйТи Майнинг» г. Новосибирск ул. Планировочная 18/1 тел: +7(383)335-72-24
почта: info@itmining.ru web: www.wenco.ru

Типовые решения

- Небольшие компании:
AP7522 в кол-ве до 24 точек доступа объединенных в единую локальную сеть, с авторизацией по Radius, бесшовным роумингом и высокой производительностью до 90 клиентов на точку с передачей видео.
- Гостиницы (бюджетное решение):
AP621 и контроллер RFS4010, с поддержкой централизованного управления, бесшовного роуминга, поддержкой до 60 клиентов на точку. Работа только в одном диапазоне частот.
- Склады и большие офисы (бюджетное решение):
AP622 (AP650 для высоконагруженных сетей) и контроллер RFS4010, с поддержкой централизованного управления, бесшовного роуминга, авторизации по Radius, систем безопасности, поддержкой до 90 клиентов на точку.
- Большие офисы и помещения с большим кол-вом клиентов и интенсивной передачей видео: AP8132 объединенных в единую локальную сеть, с авторизацией по Radius, бесшовным роумингом и высокой производительностью для 120 клиентов на точку

Одно или два радио?

- Позволяет в помещениях избежать интерференции (прежде всего – с системами видеонаблюдения), при этом ненамного дороже.
- Позволяет увеличить плотность точек за счёт большего количества каналов, следовательно – повысить производительность сети для клиентов
- WING5 обеспечит интеллектуальное вытеснение клиентов в диапазон 5ГГц

Список точек доступа и их стоимости приведены в таблице

Модель	Номер модели	Описание	Цена, \$US
Точки доступа для помещений			
AP621	AP-0621-60010-WR AP-0621-60020-WR	Недорогая точка доступа. Требует контроллера. MIMO 2x2:2, 300Мбит/с, 1 радиотракт. Встроенная или внешняя антенна. Оптимально для розничных складов, гостиниц, офисов	297 277
AP622	AP-0622-66030-WR AP-0622-66040-WR	Недорогая точка доступа. Требует контроллера. MIMO 2x2:2, 300Мбит/с, 2 радиотракта. Встроенная или внешняя антенна. Оптимально для розничных складов, гостиниц, офисов	397 357
AP650	AP-0650-60010-WW AP-0650-66030-WW	Быстрая точка доступа. Требует контроллера. MIMO 2x3:2, 400Мбит/с, 1 или 2 радиотракта. Встроенная или внешняя антенна. Оптимально для высокоскоростного доступа в гостиницах, офисах, больших складах, организации видеотрансляций	499 689

AP6521		AP-6521-60010-WR AP-6521-60020-WR	Специальная недорогая точка доступа. MIMO 2x2:2, 300 Мбит/с, 1 радиотракт. Встроенная или внешняя антенна. Оптимально для розничных складов, гостиниц, офисов. Для решений без контроллера	449 429
AP6522		AP-6522-66030-WR AP-6522-66040-WR	Недорогая двухдиапазонная точка. MIMO 2x2:2, 300 Мбит/с, 2 радиотракта. Встроенная или внешняя антенна. Оптимально для розничных складов, гостиниц, офисов. Для решений без контроллера	649 629
AP6511		AP-6511-60010-WR	Для небольших помещений. MIMO 2x2:2, 300 Мбит/с, 1 радиотракт. Встроенная антенна. Оптимально для небольших помещений, гостиниц, небольших офисов. Для решений без контроллера	399
AP6532		AP-6532-66030-WR AP-6532-66040-WR	Быстрая точка доступа. MIMO 2x3:2, 400 Мбит/с, 2 радиотракта. Встроенная или внешняя антенна. Оптимально для высокоскоростного доступа в гостиницах, офисах, больших складах, для передачи видео. Для решений без контроллера	859 799
AP7131		AP-7131N-66E40-WR	Высокопроизводительная точка доступа. MIMO 3x3:2, 450 Мбит/с, 2 или 3 радиотракта. Внешняя антенна. Оптимально для высокоскоростного доступа в гостиницах, офисах, для передачи видео. Для решений без контроллера	1309
AP8132		AP-8132-66040-WR	Hi-End точка доступа для конференций. MIMO 3x3:3, 600 Мбит/с, 2 радиотракта. Внешняя антенна. Оптимально для очень высокоскоростного доступа в гостиницах, офисах, и передачи видео. Для решений без контроллера	1159
AP7522		AP-7522-67040-WR	Быстрая точка доступа стандарта 802.11ac. MIMO 2x3:2, 1,2 Гбит/с, 2 радиотракта. Встроенная или внешняя антенна. Оптимально для высокоскоростного доступа в гостиницах, офисах, больших складах, для передачи видео. Для решений без контроллера	579

AP7532		AP-7532-67030-WR	Быстрая точка доступа стандарта 802.11ac. MIMO 2x3:3, 1,9 Гбит/с, 2 радиотракта. Встроенная или внешняя антенна. Оптимально для высокоскоростного доступа в гостиницах, офисах, больших складах, для передачи видео. Для решений без контроллера	779
Точки доступа для уличной установки				
AP6562		AP-6562-66030-WR AP-6562-66040-WR	Недорогая точка доступа для улицы. MIMO 2x3:2, 400 Мбит/с, 2 радиотракта. Встроенная или внешняя антенна. Оптимально для высокоскоростного доступа на наружных площадях предприятий, складов, для передачи видео. Для решений без контроллера	1269
AP7161		AP-7161-66040-WR	Высокопроизводительная точка доступа. MIMO 3x3:2, 450 Мбит/с, 2 или 3 радиотракта. Внешняя антенна. Оптимально для высокоскоростного доступа на наружных площадях предприятий, складов, в гостиницах, офисах, для передачи видео. Для решений без контроллера	2329
AP8163		AP-8163-66S40-WR	Высокопроизводительная точка доступа. MIMO 3x3:3 (a/b/g/n), 450 Мбит/с, 3 радиотракта. Внешняя антенна. Оптимально для высокоскоростного доступа на наружных площадях предприятий, складов, в гостиницах, офисах, для передачи видео. Для решений без контроллера	2319
AP7181		HK1873A	Hi-End точка доступа для большого кол-ва клиентов. MIMO 3x3:2, 450 Мбит/с, 2 радиотракта. Самая высокопроизводительная точка с уникальной антенной с адаптивной технологией доступа	5959
RFS4010		RFS-4010-00010-WR	Контроллер сети WING5. Включая лицензии для управления 6 точками доступа. Поддерживает до 144 точек доступа, лицензии поставляются пакетами.	1317

* Возможны скидки для больших партий оборудования.
Гарантируется более низкая цена по сравнению с другими вендорами.

Всегда на связи,
Денис Петрович Антоненко
Генеральный директор